

Deklaracja dostępności cyfrowej

Starostwo Powiatowe w Lesznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie o adresie www.powiat-leszczynski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści umieszczone przed 1 maja 2020 r. mogą powodować niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- cztery plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona internetowa wykonana /odebrana w dniu 25.05.2020 r. spełnia następujące kryteria:

Kryterium sukcesu WCAG 2.1		Poziom WCAG 2.1	Wynik badania
KS 1.1.1	Alternatywa dla treści	A	Kryterium spełnione
KS 1.2.1	Alternatywa dla multimedialnych	A	Kryterium spełnione
KS 1.2.2	Napisy dla niesłyszących	A	Kryterium spełnione
KS 1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa	A	Kryterium spełnione
KS 1.3.1	Struktura i relacje	A	Kryterium spełnione
KS 1.3.2	Zrozumiała kolejność	A	Kryterium spełnione
KS 1.3.3	Właściwości zmysłowe treści	A	Kryterium spełnione
KS 1.3.4	Orientacja wyświetlania treści	AA	Kryterium spełnione
KS 1.3.5	Określenie prawidłowej wartości	AA	Kryterium spełnione

KS 1.4.1	Użycie koloru	A	Kryterium spełnione
KS 1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku	A	Kryterium spełnione
KS 1.4.3	Minimalny kontrast	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.5	Tekst w postaci grafiki	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.10	Zawijanie tekstu	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.11	Kontrast elementów nietekstowych	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.12	Odstępy w tekście	AA	Kryterium spełnione
KS 1.4.13	Treści spod kursora lub fokusa	AA	Kryterium spełnione
KS 2.1.1	Dostęp za pomocą klawiatury	A	Kryterium spełnione
KS 2.1.2	Pułapki dla klawiatury	A	Kryterium spełnione
KS 2.1.4	Jednoliterowe skróty klawiaturowe	AA	Kryterium spełnione
KS 2.2.1	Wystarczająca ilość czasu	A	Kryterium spełnione
KS 2.2.2	Zatrzymanie ruchu	A	Kryterium spełnione
KS 2.3.1	Błyski powodujące padaczkę	A	Kryterium spełnione
KS 2.4.1	Pomijanie bloków treści	A	Kryterium spełnione

KS 2.4.2	Tytuły stron	A	Kryterium spełnione
KS 2.4.3	Kolejność fokusa	A	Kryterium spełnione
KS 2.4.4	Cel linku w kontekście	A	Kryterium spełnione
KS 2.4.5	Wiele sposobów nawigacji	AA	Kryterium spełnione
KS 2.4.6	Nagłówki i etykiety	AA	Kryterium spełnione
KS 2.4.7	Widoczność fokusu	AA	Kryterium spełnione
KS 2.5.1	Gesty punktowe	A	Kryterium spełnione
KS 2.5.2	Anulowanie kliknięcia	A	Kryterium spełnione
KS 2.5.3	Etykieta w nazwie	A	Kryterium spełnione
KS 2.5.4	Aktywowanie ruchem	A	Kryterium spełnione
KS 3.1.1	Język treści na stronie	A	Kryterium spełnione
KS 3.1.2	Język fragmentów treści	AA	Kryterium spełnione
KS 3.2.1	Brak zmiany na fokusie	A	Kryterium spełnione
KS 3.2.2	Brak zmiany w trakcie wprowadzania danych	A	Kryterium spełnione
Kryterium sukcesu WCAG 2.1		Poziom WCAG	Wynik badania
KS 3.2.3	Spójna nawigacja	2.1	Kryterium spełnione
		AA	
KS 3.2.4	Spójna identyfikacja	AA	Kryterium spełnione
KS 3.3.1	Identyfikacja błędu	A	Kryterium spełnione
KS 3.3.2	Etykiety lub instrukcje	A	Kryterium spełnione
KS 3.3.3	Sugestie korekty błędów	AA	Kryterium spełnione
KS 3.3.4	Zapobieganie błędom	AA	Kryterium spełnione
KS 4.1.1	Parsowanie	A	Kryterium spełnione
KS 4.1.2	Nazwa, rola, wartość	A	Kryterium spełnione
KS 4.1.3	Komunikaty o stanie	AA	Kryterium spełnione

[Audyt strony internetowej www.powiat-leszczynski.pl](http://www.powiat-leszczynski.pl)

Oświadczanie sporządzono dnia 22 marca 2024 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Mariola Walkiewicz. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

document.getElementById('cloakf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238 = 'info' + '@'; addyf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238 = addyf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238 + 'powiat-leszczynski' + '.' + 'pl'; var addy_textf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238 = 'info' + '@' + 'powiat-leszczynski' + '.' + 'pl'; document.getElementById('cloakf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238').innerHTML += "+addy_textf65466ed2370ea3e84176d40cbdd238+"; Kontaktować można się tak: dzwoniąc na numer telefonu 65 529 68 00. Tę samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Tekst ETR

Na stronie została zamieszczona [tekst ETR](#), który za pomocą prostych słów określa zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:

- pl. Kościuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek główny
- pl. Kościuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydział Komunikacji
- Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno – Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Budynek przy pl. Kościuszki 4B w Lesznie – budynek główny

Dostępność architektoniczna:

Do budynku można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Starostwa Powiatowego (pl. Kościuszki 4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą schodami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, bez schodów. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie co wejście główne (parter). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabo widzących/niewidzących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji w zakładce: [Obsługa osób niewidzących](#). W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek przy pl. Kościuszki 4C w Lesznie – Wydział Komunikacji

Dostępność architektoniczna:

Do budynku można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wydział Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wejścia można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabo widzących/niewidzących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji w zakładce: [Obsługa osób niewidzących](#).

Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dostępność architektoniczna:

Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 spełnia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie można bezpośrednio dojechać. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzi schody. Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze (wejście po schodach), II oraz III piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę. Parking publiczny z miejscem dla osób niepełnosprawnych umiejscowiony jest od strony pl. Komeńskiego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabo widzących/niewidzących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji w zakładce [Obsługa osób niewidzących](#). Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzi schody. Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika

merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020 r.

Wersja archiwalna z 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Lesznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie o adresie www.powiat-leszczynski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści umieszczone przed 1 maja 2020 r. mogą powodować niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona internetowa wykonana /odebrana w dniu 25.05.2020 r. spełnia następujące kryteria:

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

1.3.3 Charakterystyki zmysłowe (A)

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

1.4.1 – Użycie koloru

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

1.4.10 – Zawijanie tekstu

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

1.4.12 – Odstępy w tekście

- 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa
- 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe
- 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
- 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu
- 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków
- 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu 2.4.2 – Tytuły stron
- 2.4.3 – Kolejność fokusu
- 2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony
- 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
- 2.4.6 – Nagłówki i etykiety
- 2.5.2 – Anulowanie kliknięcia
- 2.5.3 – Etykieta w nazwie
- 3.1.2 – Język części
- 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem
- 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja
- 3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja
- 3.3.1 – Identyfikacja błędu
- 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje
- 3.3.3 – Sugestie korekty błędów
- 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy)
- 4.1.1 – Parsowanie
- 4.1.2 – Nazwa, rola, wartości
- 4.1.2 – Podpisywanie zdjęć

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 maja 2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Mariola Walkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. `document.getElementById('cloak6593aeecca9cc16ea57c932e3313a1ca').innerHTML = ''; var`

prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca = 'info' + '@';
addy6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca = addy6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca +
'powiat-leszczynski' + '.' + 'pl'; var addy_text6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca = 'info'
+ '@' + 'powiat-leszczynski' + '.' +
'pl';document.getElementById('cloak6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca').innerHTML +=
"+addy_text6593aeecba9cc16ea57c932e3313a1ca+";. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 65 5296800. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępного cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:

- pl. Kościuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek główny
- pl. Kościuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydział Komunikacji
- Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno – Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Budynek przy pl. Kościuszki 4B – budynek główny

Dostępność architektoniczna:

Do budynku można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Starostwa Powiatowego (pl. Kościuszki 4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek.

Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i pi?tro) po??czonych ze sob? schodami. Biuro Obs?ugi Klienta znajduje si? na parterze, bez schodów. Z wej?cia g?ównego mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie co wej?cie g?ówne (parter). Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Budynek nie jest wyposa?ony w wind?.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: [Obs?uga osób nies?ysz?cych](#). W przypadku niemo?no?ci dotarcia interesanta do w?a?ciwej komórki urz?du istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika merytorycznego na parter i obs?ugi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek przy pl. Ko?ciuszki 4C – Wydzia? Komunikacji

Dost?pno?? architektoniczna:

Do budynku mo?na bezpo?rednio dojecha?. Przed wej?ciem g?ównym znajduje si? oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie jest wyposa?one w podjazd dla osób niepe?nosprawnych. Wydzia? Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wej?cia mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie (parter) co wej?cie g?ówne. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: [Obs?uga osób nies?ysz?cych](#).

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 – Wydzia? Geodezji, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Dost?pno?? architektoniczna:

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 spe?nia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dost?pno?ci architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie mo?na bezpo?rednio dojecha?. Do budynku prowadzi 1 wej?cie od strony Al. Jana Paw?a II. Do wej?cia prowadz? schody. Pomieszczenia zlokalizowane s? na parterze (wej?cie po schodach), II, III pi?trach. Budynek nie jest wyposa?ony w wind?. Parking publiczny z miejscem dla osób niepe?nosprawnych umiejscowiony jest od strony pl. Kome?skiego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji w zakładce [Obsługa osób niesłyszących](#). Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzi schody. Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.