Deklaracja dost?pno?ci cyfrowej

Starostwo Powiatowe w Lesznie zapewnia dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie o adresie www.powiat-leszczynski.pl

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Tre?ci umieszczone przed 1 maja 2020 r. mog? powodowa? niezgodno?ci lub wy??czenia wymienione poni?ej:

- filmy nie posiadaj? napisów dla osób g?uchych,
- cz??? plików nie jest dost?pnych cyfrowo,

Strona internetowa wykonana /odebrana w dniu 25.05.2020 r. spe?nia nast?puj?ce kryteria:

	Kryterium sukcesu WCAG 2.1	Poziom WCAG 2.1	Wynik badania
KS 1.1.1	Alternatywa dla treści	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.2.1	Alternatywa dla multimediów	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.2.2	Napisy dla niesłyszących	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.3.1	Struktura i relacje	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.3.2	Zrozumiała kolejność	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.3.3	Właściwości zmysłowe treści	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.3.4	Orientacja wyświetlania treści	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.3.5	Określenie prawidłowej wartości	AA	**Kryterium spełnione**

Phoca PDF

KS 1.4.1	Użycie koloru	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku	A	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.3	Minimalny kontrast	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.5	Tekst w postaci grafiki	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.10	Zawijanie tekstu	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.11	Kontrast elementów nietekstowych	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.12	Odstępy w tekście	AA	**Kryterium spełnione**
KS 1.4.13	Treści spod kursora lub fokusa	AA	**Kryterium spełnione**
KS 2.1.1	Dostęp za pomocą klawiatury	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.1.2	Pułapki dla klawiatury	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.1.4	Jednoliterowe skróty klawiaturowe	AA	**Kryterium spełnione**
KS 2.2.1	Wystarczająca ilość czasu	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.2.2	Zatrzymanie ruchu	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.3.1	Błyski powodujące padaczkę	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.1	Pomijanie bloków treści	A	**Kryterium spełnione**

Phoca PDF

KS 2.4.2	Tytuły stron	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.3	Kolejność fokusa	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.4	Cel linku w kontekście	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.5	Wiele sposobów nawigacji	AA	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.6	Nagłówki i etykiety	AA	**Kryterium spełnione**
KS 2.4.7	Widoczność fokusu	AA	**Kryterium spełnione**
KS 2.5.1	Gesty punktowe	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.5.2	Anulowanie kliknięcia	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.5.3	Etykieta w nazwie	A	**Kryterium spełnione**
KS 2.5.4	Aktywowanie ruchem	A	**Kryterium spełnione**
KS 3.1.1	Język treści na stronie	A	**Kryterium spełnione**
KS 3.1.2	Język fragmentów treści	AA	**Kryterium spełnione**
KS 3.2.1	Brak zmiany na fokusie	A	**Kryterium spełnione**
KS 3.2.2	Brak zmiany w trakcie wprowadzania danych	A	**Kryterium spełnione**
Kryterium sukcesu WCAG 2.1		**Poziom WCAG 2.1**	**Wynik badania**
KS 3.2.3	Spójna nawigacja	AA	**Kryterium spełnione**
KS 3.2.4	Spójna identyfikacja	AA	**Kryterium spełnione**
KS 3.3.1	Identyfikacja błędu	A	**Kryterium spełnione**
KS 3.3.2	Etykiety lub instrukcje	A	**Kryterium spełnione**
KS 3.3.3	Sugestie korekty błędów	AA	**Kryterium spełnione**
KS 3.3.4	Zapobieganie błędom	AA	**Kryterium spełnione**
KS 4.1.1	Parsowanie	A	**Kryterium spełnione**
KS 4.1.2	Nazwa, rola, wartość	A	**Kryterium spełnione**
KS 4.1.3	Komunikaty o stanie	AA	**Kryterium spełnione**

Audyt strony internetowej www.powiat-leszczynski.pl

O?wiadczenie sporz?dzono dnia 30 marca 2026 r.

W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob? do kontaktu w tej sprawie jest Mariola Walkiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi JavaScript.. Kontaktowa? mo?na si? tak?e dzwoni?c na numer telefonu 65 529 68 00. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

Phoca PDF

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Tekst ETR

Na stronie zosta? zamieszczony tekst ETR, który za pomoc? prostych s?ów okre?la zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Dost?pno?? architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:

- pl. Ko?ciuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek g?ówny

- pl. Ko?ciuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydzia? Komunikacji

- Al. Jana Paw?a II 23, 64-100 Leszno – Wydzia? Geodezji, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Budynek przy pl. Ko?ciuszki 4B w Lesznie – budynek g?ówny

Dost?pno?? architektoniczna:

Do budynku mo?na bezpo?rednio dojecha?. Przed wej?ciem znajduje si? oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie g?ówne do Starostwa Powiatowego (pl. Ko?ciuszki 4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wej?ciu zamontowany jest dzwonek. Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i pi?tro) po??czonych ze sob? schodami. Biuro Obs?ugi Klienta znajduje si? na parterze, bez schodów. Z wej?cia g?ównego mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie co wej?cie g?ówne (parter). Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Budynek nie jest wyposa?ony w wind?.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: Obs?uga osób nies?ysz?cych. W przypadku niemo?no?ci dotarcia interesanta do w?a?ciwej komórki urz?du istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika merytorycznego na parter i obs?ugi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Phoca PDF

Budynek przy pl. Ko?ciuszki 4C w Lesznie – Wydzia? Komunikacji

Dost?pno?? architektoniczna:

Do budynku mo?na bezpo?rednio dojecha?. Przed wej?ciem g?ównym znajduje si? oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie jest wyposa?one w podjazd dla osób niepe?nosprawnych. Wydzia? Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wej?cia mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie (parter) co wej?cie g?ówne. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: Obs?uga osób nies?ysz?cych.

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 w Lesznie – Wydzia? Geodezji, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Dost?pno?? architektoniczna:

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 spe?nia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dost?pno?ci architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie mo?na bezpo?rednio dojecha?. Do budynku prowadzi 1 wej?cie od strony Al. Jana Paw?a II. Do wej?cia prowadz? schody. Pomieszczenia zlokalizowane s? na parterze (wej?cie po schodach), II oraz III pi?trze. Budynek nie jest wyposa?ony w wind?. Parking publiczny z miejscem dla osób niepe?nosprawnych umiejscowiony jest od strony pl. Kome?skiego.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce Obs?uga osób nies?ysz?cych. Do budynku prowadzi 1 wej?cie od strony Al. Jana Paw?a II. Do wej?cia prowadz? schody. Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemo?no?ci dotarcia interesanta do w?a?ciwej komórki urz?du istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika merytorycznego na parter i obs?ugi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2020 r.

Wersja archiwalna z 2020 r.

Phoca PDF

Deklaracja dostępności cyfrowej

Starostwo Powiatowe w Lesznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie o adresie www.powiat-leszczynski.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści umieszczone przed 1 maja 2020 r. mogą powodować niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona internentowa wykonana /odebrana w dniu 25.05.2020 r. spełnia następujące kryteria:

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

1.3.3 Charakterystyki zmysłowe (A)

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

1.4.1 – Użycie koloru

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

1.4.10 – Zawijanie tekstu

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

1.4.12 – Odstępy w tekście

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

Phoca PDF

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu 2.4.2 – Tytuły stron

2.4.3 – Kolejność fokusu

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

2.5.3 – Etykieta w nazwie

3.1.2 – Język części

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

3.3.1 – Identyfikacja błędu

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy)

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartości

4.1.2 – Podpisywanie zdjęć

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 maja 2020 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Mariola Walkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5296800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także

Phoca PDF

określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej mo?na u?ywa? standardowych skrótów klawiaturowych przegl?darki.

Dost?pno?? architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:

- pl. Ko?ciuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek g?ówny

- pl. Ko?ciuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydzia? Komunikacji

- Al. Jana Paw?a II 23, 64-100 Leszno – Wydzia? Geodezji, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Budynek przy pl. Ko?ciuszki 4B – budynek g?ówny

Dost?pno?? architektoniczna:

Do budynku mo?na bezpo?rednio dojecha?. Przed wej?ciem znajduje si? oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie g?ówne do Starostwa Powiatowego (pl. Ko?ciuszki 4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wej?ciu zamontowany jest dzwonek. Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i pi?tro) po??czonych ze sob? schodami. Biuro Obs?ugi Klienta znajduje si? na parterze, bez schodów. Z wej?cia g?ównego mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie co wej?cie g?ówne (parter). Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Budynek nie jest wyposa?ony w wind?.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: Obs?uga osób nies?ysz?cych. W przypadku niemo?no?ci dotarcia interesanta do w?a?ciwej komórki urz?du istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika merytorycznego na parter i obs?ugi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek przy pl. Ko?ciuszki 4C – Wydzia? Komunikacji

Phoca PDF

Dost?pno?? architektoniczna:

Do budynku mo?na bezpo?rednio dojecha?. Przed wej?ciem g?ównym znajduje si? oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepe?nosprawnych. Wej?cie jest wyposa?one w podjazd dla osób niepe?nosprawnych. Wydzia? Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wej?cia mo?na dosta? si? do toalety, dostosowanej dla osób niepe?nosprawnych, znajduj?cej si? na tym samym poziomie (parter) co wej?cie g?ówne. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce: Obs?uga osób nies?ysz?cych.

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 – Wydzia? Geodezji, Wydzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

Dost?pno?? architektoniczna:

Budynek przy Al. Jana Paw?a II 23 spe?nia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dost?pno?ci architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie mo?na bezpo?rednio dojecha?. Do budynku prowadzi 1 wej?cie od strony Al. Jana Paw?a II. Do wej?cia prowadz? schody. Pomieszczenia zlokalizowane s? na parterze (wej?cie po schodach), II, III pi?trach. Budynek nie jest wyposa?ony w wind?. Parking publiczny z miejscem dla osób niepe?nosprawnych umiejscowiony jest od strony pl. Kome?skiego.

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje mo?liwo?? obs?ugi osób s?abos?ysz?cych/nies?ysz?cych w j?zyku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Wi?cej informacji w zak?adce Obs?uga osób nies?ysz?cych. Do budynku prowadzi 1 wej?cie od strony Al. Jana Paw?a II. Do wej?cia prowadz? schody. Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemo?no?ci dotarcia interesanta do w?a?ciwej komórki urz?du istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika merytorycznego na parter i obs?ugi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Phoca PDF